

AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - ADAPS
PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO RESERVA
EDITAL Nº 01/2022/ADAPS

Tutor Médico

INSTRUÇÕES

- Modelo de prova aplicada no dia 09/10/2022 (domingo), em modalidade *on-line*.
- Para fins de verificação de gabarito, informamos que a ordem dos itens de múltipla escolha desse modelo pode diferir da que consta na prova de cada candidato.

**Tipo
“A”**

➤ Nas questões a seguir, é utilizada a sigla ADAPS referente à Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde.

LÍNGUA PORTUGUESA
Questões de 1 a 5

Texto 1 para responder às questões de 1 a 3.

O que significa ter saúde?

¹ Pode parecer óbvio dizer que uma pessoa está saudável quando não está doente. Essa ideia não está totalmente errada, mas o conceito de saúde pode ser ainda ⁴ mais amplo, principalmente levando em consideração o que pode provocar o surgimento das doenças.

Seguindo essa linha mais abrangente, a Organização ⁷ Mundial da Saúde (OMS), em 1946, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade.

¹⁰ A percepção do conceito de qualidade de vida também tem muitos pontos em comum com a definição de saúde. Desse modo, percebe-se a necessidade de analisar o ¹³ corpo, a mente e, até mesmo, o contexto social no qual o indivíduo está inserido para conceituar melhor o estado de ¹⁵ saúde.

Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quer-me-exercitar/noticias/2021/o-que-significa-ter-saude>>.
Acesso em: 7 set. 2022, com adaptações.

QUESTÃO 1

Com base na leitura compreensiva do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Estar doente não necessariamente interfere no estado de saúde de uma pessoa.
- (B) A OMS rejeita completamente a ideia de que uma pessoa saudável é aquela que não está doente.
- (C) De acordo com a definição de saúde proposta pela OMS, é possível concluir que uma pessoa sem doença ou enfermidade pode, mesmo assim, não estar plenamente saudável.
- (D) Ter saúde, segundo a OMS, é estar bem com o meio em que se vive.
- (E) Para definir com mais precisão o estado de saúde de uma pessoa, é necessário analisar, principalmente, o contexto social no qual ela está inserida.

QUESTÃO 2

Considerando o sentido das classes gramaticais empregadas no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) No trecho “Pode parecer óbvio dizer que uma pessoa está saudável” (linhas 1 e 2), a substituição do vocábulo sublinhado pelo artigo **a** preservaria o sentido original.
- (B) O pronome sublinhado na construção “Essa ideia” (linha 2) serve como elemento de coesão e poderia ser substituído pela forma **Aquela**, pois a relação com o período anterior seria preservada.

- (C) Ao empregar a forma verbal “definiu” (linha 7), o autor faz referência a uma ação iniciada no passado, mas que se estende até o presente.
- (D) O advérbio sublinhado na oração “e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade.” (linhas 8 e 9) poderia ser excluído do texto, pois não comprometeria a mensagem original.
- (E) Caso a construção “Desse modo” (linha 12) fosse substituída pela conjunção **Portanto**, a relação de sentido entre os períodos do último parágrafo seria preservada.

QUESTÃO 3

Acerca das questões sintáticas referentes ao último parágrafo e das regras de concordância dos verbos e nomes, assinale a alternativa correta.

- (A) O vocábulo “muitos” poderia ser substituído corretamente pela forma **bastantes**.
- (B) No lugar do trecho “percebe-se a necessidade”, seria correto o emprego da construção **é percebido a necessidade**.
- (C) O autor poderia substituir o termo “o indivíduo” pela estrutura **a pessoa**, desde que também substituísse as formas “no qual” e “inserido”, respectivamente, pelas construções **na qual e inserida**.
- (D) A oração “para conceituar melhor o estado de saúde” também estaria corretamente redigida da seguinte maneira: **para que o estado de saúde seja melhor conceituada**.
- (E) Caso o autor decidisse incluir uma ideia de tempo decorrido referente à ação expressa pelo forma “percebe-se”, seria recomendável empregar, logo após ela, a construção **fazem alguns anos**.

Texto 2 para responder às questões 4 e 5.

Um encontro clínico fora dos padrões

1 O médico já havia tomado seu lugar na sala de
consulta do ambulatório. Naquele dia não havia estudantes,
estavam em greve. O paciente permaneceu sentado em um
4 banco em frente à sala cujo número correspondia à sua
senha. Uma auxiliar abriu a porta e chamou seu nome.
Levantou-se, caminhou um passo assustado naquele
7 ambiente totalmente estranho, tendo em seus pensamentos a
lembrança de sua mulher e de seus filhos. O médico,
demonstrando educação, colocou-se de pé para receber o
10 paciente, com ar amistoso, convidando-o a sentar-se diante
da escrivãzinha.

— Bom dia, seu José! [O médico sabia o nome dele
13 porque estava no prontuário.]

— Bom dia, doutor. [O paciente não sabia o nome do
médico. Era apenas o “doutor”.]

16 — O que o senhor sente? [Era sua maneira de iniciar
a anamnese.]

— O que eu sinto, doutor, é muita saudade da minha
19 mulher e de meus meninos! Deixei eles ontem de
madrugada. Minha mulher toma conta direitinho deles. Eu
sei, mas estou preocupado.

22 — Seu José, o que o senhor tem? [O médico
reformulou sua pergunta, pensando que o paciente não havia
entendido o seu significado.]

25 — Ah! Doutor, não tenho quase nada. Só tenho umas
galinhas, um porquinho engordando no chiqueiro, uma
rocinha de mandioca, pouca coisa, doutor!

28 — Seu José, qual é a sua doença? [O médico pensou
novamente que fizera a pergunta de maneira errada. Na
mente do paciente, naquele momento “sentir” e “ter” não
31 estavam relacionados com sua doença. Por isso, o médico
decidiu, mesmo contrariando o que ensinava a seus alunos,
fazer uma pergunta mais direta.]

34 — Ah! Doutor, o senhor é que sabe, o senhor é
médico. O senhor sabe muita coisa, vim aqui para o senhor
me curar, para eu poder voltar logo para a minha casa.
37 Preciso tomar conta da minha família e de minhas coisinhas

— Seu José, por favor, tire a camisa e deite-se nesta
40 mesa para eu poder examiná-lo. [O médico percebeu que
precisava mudar a estratégia para encontrar um ponto de
contato entre ele e o paciente.]

A partir de então, as expectativas do médico e do
43 paciente entraram em sintonia. Naquele momento, o
encontro clínico teve início de verdade, uma vez que o
médico se deu conta de que teria de fazer uma adaptação das
46 “técnicas de entrevista” para aquele paciente. Naquele caso,
a melhor técnica foi fazer a história durante a realização do
exame físico. À medida que examinava o paciente, fazia as
49 perguntas que tornavam possível a construção de uma
50 história clínica.

PORTO, Celmo Celeno.

Disponível em: <<http://www.rmmg.org/artigo/detalhes/2377>>.

Acesso em: 9 set. 2022, com adaptações.

QUESTÃO 4

Considerando a finalidade principal do texto, é correto afirmar que ele se enquadra no gênero

(A) editorial, pois nele predominam sequências argumentativas voltadas para a expressão da opinião do autor acerca de um fato.

- (B) relato, pois nele predominam sequências narrativas voltadas para a exposição do desenrolar de um fato.
(C) carta, pois nele predominam sequências dialógicas voltadas para a abordagem de um fato vivenciado pelos interlocutores: o autor e o leitor.
(D) resenha, pois nele predominam sequências narrativas voltadas para a análise de um fato.
(E) relatório, pois nele predominam sequências descritivas voltadas para a caracterização de um fato.

QUESTÃO 5

O médico, diante da dificuldade apresentada, assumiu uma atitude

- (A) prepotente.
(B) intransigente.
(C) preconceituosa.
(D) flexível.
(E) arrogante.

QUESTÃO 6

A Resolução nº 5, de 15 de outubro de 2021, dispõe sobre o Contrato de Gestão para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde. Esse documento, em sua cláusula segunda, trata dos objetivos estratégicos. Assinale a alternativa correta que contempla onde a ADAPS desenvolverá as suas atividades com ênfase.

- (A) Na atenção secundária.
- (B) Nos locais de fácil provimento e baixa vulnerabilidade.
- (C) **Na promoção da formação profissional, especialmente na área de saúde da família.**
- (D) Na valorização da presença dos enfermeiros e fisioterapeuta na atenção básica do SUS.
- (E) Na incorporação de tecnologias assistenciais e de gestão relacionadas com a atenção terciária à saúde.

QUESTÃO 7

O Contrato de Gestão para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde deverá contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos do Ministério da Saúde (MS) e do Plano Nacional de Saúde relacionados à atenção primária. Em relação a esse tema, assinale a alternativa que contemple um desses objetivos estratégicos.

- (A) **Reduzir e controlar doenças e agravos.**
- (B) Ampliar a atenção primária de forma individualista e fragmentada.
- (C) Promover a ampliação e resolutividade somente na rede de atenção secundária e terciária de forma imediatista, sem necessidade de planejamento.
- (D) Intensificar, de forma exclusiva, o acesso a vacinas.
- (E) Promover o acesso a serviços de saúde, com base nas obrigações e nas responsabilidades dos signatários.

QUESTÃO 8

O Programa Médicos pelo Brasil tem a finalidade de incrementar a prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade e de fomentar a formação de médicos especialistas em medicina de família e comunidade, no âmbito da Atenção Primária à Saúde no SUS. A respeito desse tema, assinale a alternativa que contempla de forma verdadeira um dos objetivos desse Programa.

- (A) relacionar os municípios aptos a serem incluídos no Programa Médicos pelo Brasil, de acordo com a definição de locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade, observando o disposto no art. 2º da lei.
- (B) estabelecer a relação final dos municípios incluídos no Programa Médicos pelo Brasil e o quantitativo de médicos da ADAPS que atuarão em cada município.
- (C) desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão que terão componente assistencial por meio da integração entre ensino e serviço.
- (D) **desenvolver e intensificar a formação de médicos especialistas em medicina de família e comunidade.**
- (E) constar as metas a serem atingidas e os prazos para sua execução.

QUESTÃO 9

No âmbito do Programa Médicos pelo Brasil, a ADAPS realizará a contratação de profissionais para incrementar a Atenção Primária à Saúde em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade. Considerando esse tema, serão selecionados para atuar no Programa

- (A) **médicos de família e comunidade e tutores médicos.**
- (B) enfermeiros.
- (C) fisioterapeutas.
- (D) técnico de enfermagem.
- (E) farmacêutico.

QUESTÃO 10

Quanto à seleção e aos requisitos para participação dos médicos no Programa Médicos pelo Brasil, assinale a alternativa correta.

- (A) Segundo o art. 21, a renumeração dos profissionais participantes do Programa Médicos pelo Brasil será regulamentada por ato do Ministério da Saúde (MS), conforme determinação legal.
- (B) No art. 22, os médicos participantes do Programa Médicos pelo Brasil, quer estejam no curso de formação, quer tenham sido contratados, terão seu vínculo trabalhista com a União ou com o município em que forem alocados.
- (C) Segundo o art. 23, o médico participante será alocado pelo MS, observando as vagas disponíveis e a sua classificação no processo seletivo.
- (D) **O médico tutor deverá ser responsável pelo conjunto de, no máximo, 7 (sete) médicos bolsistas do Programa.**
- (E) Não é requisito para inscrição no processo seletivo para médico de família e comunidade o registro regular em Conselho Regional de Medicina (CRM).

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa correta que indica obrigação da ADAPS para o fiel cumprimento do contrato de gestão.

- (A) Executar e prestar os serviços no âmbito da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter definitivo à atuação exclusiva do governo estadual, especialmente em locais de grande vulnerabilidade.
- (B) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Deliberativo para o Regulamento de Integridade para os dirigentes e empregados, no prazo de cento e oitenta dias corridos da publicação.
- (C) Submeter mensalmente, ao governo municipal, o orçamento da ADAPS para execução das atividades previstas.
- (D) Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão que, em hipótese nenhuma, poderá ser objeto de contratação externa, não sendo considerado o componente assistencial por meio da integração entre ensino e serviço.
- (E) **Executar o Programa Médicos pelo Brasil, em articulação com o Ministério da Saúde e em consonância com o Plano Nacional de Saúde.**

QUESTÃO 12

Em relação ao custeio da Atenção Primária à Saúde, em seu art. 9º, o financiamento federal de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS) deverá ser constituído por

- (A) **capitação ponderada.**
- (B) pagamento fixo por diária.
- (C) pagamento por número de procedimentos realizados *versus* número de pacientes atendidos por dia.
- (D) pagamento pelo fundo de reserva da saúde.
- (E) pagamento pelo Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).

QUESTÃO 13

Ao apresentar os atributos essenciais, um serviço de saúde pode ser considerado provedor de atenção primária, e essa atenção terá maior força se os atributos derivados também estiverem presentes. A respeito das definições de cada atributo da Atenção Primária à Saúde (APS), assinale a alternativa correta.

- (A) Acesso (primeiro contato): a ligação entre a população e sua fonte de atenção deve refletir-se em relações interpessoais intensas que expressem a identificação mútua entre as pessoas atendidas e os profissionais de saúde.
- (B) Longitudinalidade: a acessibilidade e a utilização dos serviços pelas pessoas para cada problema novo ou para cada novo episódio do problema já existente.
- (C) **Integralidade: a atenção primária deve organizar-se de tal forma que o cidadão tenha todos os serviços de saúde necessários, identificando e proporcionando os serviços preventivos, bem como serviços que possibilitem o diagnóstico e o tratamento das doenças.**
- (D) Coordenação: o conhecimento dos fatores familiares relacionados à origem e ao cuidado das doenças.
- (E) Orientação comunitária: a adaptação e a capacidade do provedor do cuidado (profissional de saúde) em facilitar a relação com a população que apresenta características culturais especiais.

QUESTÃO 14

A carteira de serviços é definida como um leque de serviços disponíveis e ofertados pelas unidades de Atenção Primária à Saúde (APS). São as ações que as equipes de saúde devem oferecer para que as pessoas/cidadãos recebam atenção integral, tanto do ponto de vista do caráter biopsicossocial do processo saúde-doença, como ações de promoção, prevenção, cura e reabilitação adequadas ao contexto da APS. De acordo com o serviço de Vigilância em Saúde, assinale a alternativa correta quanto ao o que esse serviço oferece.

- (A) Consulta para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança (pesar, medir e avaliar o desenvolvimento registrando na caderneta da criança).
- (B) **Discussão e acompanhamento dos casos de violências (doméstica, sexual e (ou) outras violências) em parceria com outros setores.**
- (C) Prevenção de acidentes domésticos, quedas e fraturas.
- (D) Manejo das condições hematológicas mais prevalentes no âmbito da APS: anemia, anemia falciforme, linfonodomegalia periférica, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia, trombocitose.

- (E) Acompanhamento da criança com microcefalia/zika vírus.

QUESTÃO 15

De acordo com a Classificação Internacional de Segurança do Paciente da Organização Mundial da Saúde, assinale a alternativa que indica o conceito de evento adverso.

- (A) Probabilidade de um incidente ocorrer.
- (B) Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente.
- (C) Incidente com potencial dano ou lesão.
- (D) Incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano.
- (E) **Incidente que resulta em dano ao paciente.**

QUESTÃO 16

“Experiência que não se reduz a um conjunto de indivíduos nem tampouco pode ser tomada como uma unidade ou identidade imutável. É um coletivo ou uma multiplicidade de termos (usuários, trabalhadores, gestores, familiares, etc.) em agenciamento e transformação, compondo uma rede de conexão na qual o processo de produção de saúde e de subjetividade se realiza.”

Em relação à Política Nacional de Humanização (PNH), a definição apresentada refere-se ao conceito de

- (A) **grupalidade.**
- (B) grupo de trabalho de humanização (GTH).
- (C) integralidade.
- (D) intersetorialidade.
- (E) igualdade.

QUESTÃO 17

O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) é utilizado para verificação, acompanhamento e monitoramento dos nascimentos ocorridos no território nacional, proporcionando a criação de políticas e ações de vigilância e atenção à saúde na área da saúde materno-infantil. Assinale a alternativa correta em relação ao SINASC.

- (A) A certidão de nascimento é o único documento utilizado para coleta de informações e alimentação do SINASC.
- (B) **A Declaração de Nascidos Vivos (DN) é preenchida em três vias, é numerada sequencialmente e sua emissão para os estados é feita exclusivamente pelo Ministério da Saúde (MS).**
- (C) As parteiras tradicionais não podem, em hipótese alguma, preencher a DN.
- (D) Nas Secretarias Municipais de Saúde, as DNs são digitadas, processadas, criticadas, consolidadas e enviadas diretamente para a base de dados do MS.
- (E) O sistema de informação serve somente para controle de natalidade e os dados são aproveitados somente para estatística de quantidade de pessoas que nascem em determinada localidade.

QUESTÃO 18

Quando se verifica a informação em saúde que é coletada, alguns parâmetros são analisados para a construção das ações dentro das necessidades levantadas. Para que haja qualidade, veracidade, fidedignidade e confiabilidade, deve-se analisar

- (A) fatos ocorridos.
- (B) número de informações coletadas.
- (C) tipos de informações coletadas.
- (D) indicadores.
- (E) parâmetros das informações.

QUESTÃO 19

Quais áreas possuem equipes de saúde de família ribeirinhas e fluviais?

- (A) Amazônia Legal e Pará.
- (B) Pantanal Sul-Mato-Grossense e Pará.
- (C) Amazônia Legal e Pantanal Sul-Mato-Grossense.
- (D) Pará e Amapá.
- (E) Rondônia e Amazônia Legal.

QUESTÃO 20

Em relação à Portaria nº 397/2020, que institui o Programa de Saúde Na Hora no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata de ampliação da carga horária nos serviços de atenção secundária.
- (B) Os profissionais médicos e enfermeiros trabalharão exclusiva e unicamente em uma equipe de ESF.
- (C) Os municípios e o Distrito Federal que aderirem ao Programa terão que custear os gastos com a ampliação dos horários.
- (D) As equipes de saúde bucal serão alocadas para a Atenção Secundária, a fim de liberar horários para atendimentos em outras especialidades.
- (E) Um dos objetivos é ampliar o acesso às ações e aos serviços considerados essenciais na Atenção Primária à Saúde (APS), por meio da ampliação do horário de atendimento das UBS.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 21 a 50

QUESTÃO 21

No tratamento da sífilis primária, sífilis secundária e latente (até um ano de duração), o antibiótico recomendado é

- (A) macrodantina.
- (B) eritromicina.
- (C) ciprofloxacino.
- (D) penicilina G benzatina.
- (E) amoxicilina + clavulanato.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que corresponde a uma droga estimulante do sistema nervoso central.

- (A) Álcool
- (B) Cocaína
- (C) Benzodiazepínicos
- (D) THC (maconha)
- (E) LSD-25

QUESTÃO 23

Qual método é eficaz contra a contaminação de infecções sexualmente transmissíveis (IST's) e a infecção pelo vírus causador da síndrome de imunodeficiência adquirida (Sida), o HIV?

- (A) Anticoncepcionais hormonais
- (B) Cloroquina
- (C) Preservativo de látex
- (D) Colchicina
- (E) Azitromicina

QUESTÃO 24

Considere o atendimento de um adolescente de 1,70 m de altura e 106 kg de peso. Com base nos critérios de IMC e de acordo com a OMS, esse adolescente é considerado

- (A) magro ou com baixo peso.
- (B) normal ou eutrófico.
- (C) com sobrepeso ou pré-obeso.
- (D) com obesidade grave grau III.
- (E) com obesidade grau II.

QUESTÃO 25

Paciente icterico, com quadro clínico de ascite e história de varizes de esôfago. Acompanhante refere que paciente tem hepatocarcinoma e que o médico que o acompanha solicitou marcadores sorológicos do HBV, confirmando a doença. A esse respeito, assinale a alternativa que indica possíveis causas de contágio.

- (A) Relações sexuais desprotegidas
- (B) Contágio é fecal-oral
- (C) Água e alimentos contaminados
- (D) Abraço e aperto de mãos
- (E) Práticas desportivas, como o futebol

QUESTÃO 26

O diagnóstico de giardíase é realizado por exames laboratoriais de fezes para detectar proteínas (antígenos) liberadas pela *Giardia lamblia*. A droga de escolha para o tratamento de giardíase é a

- (A) ciprofloxacina.
- (B) nitazoxanida.
- (C) nitrofurantoina.
- (D) sulfametoxazol + trimetoprim.
- (E) ivermectina.

QUESTÃO 27

A constipação apresenta complicações como distensão abdominal, piora da aceitação alimentar, refluxo gastroesofágico, cólicas, e, por fim, formação do fecaloma, desencadeando infecção urinária e a temível obstrução intestinal, com risco de o paciente ser submetido à cirurgia de urgência por abdômen agudo obstrutivo. Quanto a esse tema, assinale a alternativa que também indica uma complicação da constipação.

- (A) Insuficiência cardíaca
- (B) Doença pulmonar obstrutiva crônica
- (C) Diarreia paradoxal
- (D) Úlceras de decúbito
- (E) Edemas de membros inferiores

QUESTÃO 28

No caso de óbito, seja em domicílio, seja intra-hospitalar, em qual situação se faz necessária a certidão de formalização?

- (A) Ferimentos por arma branca.
- (B) Traslado via aérea.
- (C) Ferimentos por arma de fogo.
- (D) Tentativa de suicídio.
- (E) Traumáticos, como inundações, incêndios, contaminação que ocasionaram morte tardia.

QUESTÃO 29

As diminuições das reservas funcionais de diversos sistemas que ocorrem com o envelhecimento podem submeter um idoso – e, em geral, o muito idoso (maior que 80 anos) – a grandes agravos, caso a sua homeostase, ou o equilíbrio frágil de suas funções vitais, seja quebrada. Essa condição denomina-se fragilidade ou síndrome da fragilidade. A respeito desse tema, assinale a alternativa que indica a proposta mais adequada para a condição de fragilidade com várias comorbidades e de piora funcional sem resposta às intervenções reabilitadoras.

- (A) Estimulação de atividades físicas ao ar livre.
- (B) Aspiração de vias aéreas de horário.
- (C) Correção da desidratação.
- (D) Cuidados paliativos.
- (E) Investigação de doenças graves, como câncer para rápido tratamento.

QUESTÃO 30

Condição clínica muito comum no domicílio é a monitorização de pacientes em anticoagulação oral com inibidores da vitamina K. A esse respeito, é uma condição clínica que exige anticoagulação

- (A) síndrome da imobilidade.
- (B) fibrilação atrial.
- (C) atelectasias.
- (D) senilidade.
- (E) insuficiência cardíaca.

QUESTÃO 31

Paciente em domicílio apresenta história de desmaio, com cansaço ao deitar-se, referindo tosse e fadiga durante o dia. Na ausculta, identifica-se um sopro cardíaco mais intenso no 3º ou 4º espaços intercostais esquerdos, na região paraesternal, aspirativo, de alta frequência, diastólico, em decrescendo, iniciando-se logo após o componente da segunda bulha (B2). Esse quadro é compatível com sopro da

- (A) insuficiência tricúspide.
- (B) estenose mitral.
- (C) insuficiência mitral.
- (D) estenose aórtica.
- (E) insuficiência aórtica.

QUESTÃO 32

Doenças osteomusculares estão entre as que mais causam incapacidade na população geriátrica. As dificuldades de locomoção podem restringir também as atividades básicas de vida diária, favorecer quedas, incontinências e isolamento social e, por fim, depressão e síndrome da imobilidade. Acerca desse tema, assinale a alternativa correspondente à medida que pode amenizar os sintomas do quadro.

- (A) Acompanhamento com registro em prontuário.
- (B) Estimulação do autocuidado.
- (C) Ajuste da prescrição analgésica.
- (D) Correção do estresse do cuidador.
- (E) Esclarecimento do custo financeiro e social ao paciente.

QUESTÃO 33

Em atendimento domiciliar, um paciente apresenta áreas da pele com manchas hipocrômicas e queixa-se de alteração na sensibilidade ao tato e ao calor. Em exame mais minucioso, é verificado espessamento de nervos periféricos, ressecamento e queixa de sensação de areia nos olhos. Um diagnóstico clínico provável com esses sintomas é

- (A) hanseníase.
- (B) bulboododenite.
- (C) pitíriase versicolor.
- (D) tuberculose.
- (E) dengue.

QUESTÃO 34

Qual o exame tido como “padrão ouro” para rastreamento de neoplasia de cólon e reto em pessoas entre 50 e 75 anos de idade?

- (A) Biópsia de mucosa intestinal.
- (B) Pesquisa de sangue oculto nas fezes.
- (C) Antígeno carcinoembrionário (CEA).
- (D) **Colonoscopia.**
- (E) Ultrassonografia de abdome total.

QUESTÃO 35

Paciente adulto obeso, com histórico familiar positivo, assintomático, após realizar dois exames de glicemia de jejum com resultados alterados, pode ser considerado portador de diabetes *mellitus* tipo 2, se valores iguais ou superiores a

- (A) 100 mg/dL.
- (B) 106 mg/dL.
- (C) **126 mg/dL.**
- (D) 146 mg/dL.
- (E) 199 mg/dL.

QUESTÃO 36

Um paciente de 35 anos de idade, tabagista, sem outros fatores de risco identificados, chega ao pronto-socorro com quadro de sensação de falta de ar, tosse seca, coriza, dor na garganta, febre 38 °C. Ausculta pulmonar limpa, radiografia de tórax sem opacificações, hemograma com leucocitose discreta com desvio à esquerda. Com base nesse caso clínico, assinale a alternativa que condiga com a hipótese diagnóstica.

- (A) Asma brônquica
- (B) **Síndrome gripal**
- (C) Enfisema pulmonar
- (D) Pneumonia
- (E) Tromboembolismo pulmonar

QUESTÃO 37

Uma paciente de 33 anos de idade, apresentando lesões vesicobolhosas e hiperemia no lado esquerdo da face. Relata também prurido no local, dor intensa e “formigamento na região”. No momento, apresenta 37,5° C de temperatura. Acerca desse caso, assinale a alternativa que corresponde à hipótese diagnóstica.

- (A) Impetigo
- (B) Furúnculo
- (C) Varicela
- (D) Variola do macaco
- (E) **Herpes zóster**

QUESTÃO 38

A tireoide é uma glândula endócrina importantíssima para o funcionamento harmônico do organismo. Os hormônios liberados por ela, T4 (Tiroxina) e T3 (triiodotironina) estimulam o metabolismo, isto é, o conjunto de reações necessárias para assegurar todos os processos bioquímicos do organismo. Os principais distúrbios da tireoide são o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, doenças que incidem mais nas mulheres que nos homens. Qual a causa mais comum do hipotireoidismo primário?

- (A) Doença de Graves
- (B) Deficiência de iodo
- (C) Radioterapia de cabeça e pescoço
- (D) **Tireoidite de Hashimoto**
- (E) Mixedema

QUESTÃO 39

Em se falando de um paciente com anemia falciforme, qual é o exame indicado para detectar a hemoglobina S (HbS)?

- (A) **Eletroforese de hemoglobina**
- (B) Eletroforese de proteínas
- (C) Eletroforese de hemácias
- (D) Hemograma completo
- (E) Biópsia da medula óssea

QUESTÃO 40

Entre os sintomas mais comuns presentes nas arboviroses a presença de febre baixa, dores leves no corpo, coceira e vermelhidão nos olhos e ausência de náuseas nos levam a pensar em qual diagnóstico?

- (A) Dengue
- (B) Malária
- (C) Chikungunya
- (D) Febre amarela
- (E) **Zika**

QUESTÃO 41

Apesar dos sintomas parecidos, hordéolo (terçol) e calázio são problemas oculares diferentes e exigem cuidados distintos. Considere um paciente de 10 anos de idade com quadro de hiperemia palpebral importante, edema palpebral, dor na pálpebra de início súbito e sensibilidade à luz, apresentando, na biomicroscopia edema, vermelhidão, calor local e ponto de flutuação purulento. Com base nesse caso, assinale a alternativa que indica a hipótese diagnóstica a avaliarmos essa criança

- (A) **Hordéolo.**
- (B) Conjuntivite bacteriana.
- (C) Calázio.
- (D) Conjuntivite viral.
- (E) Blefarite.

QUESTÃO 42

As doenças renais crônicas (DRC) são um termo geral para alterações heterogêneas que afetam tanto a estrutura quanto a função renal, com múltiplas causas e múltiplos fatores de risco. Trata-se de uma doença de curso prolongado, que pode parecer benigno, mas que, muitas vezes, se torna grave e que na maior parte do tempo tem evolução assintomática. Consistem de lesões nos rins que causam a perda progressiva e irreversível das funções renais (glomerular, tubular e endócrina) e, em sua fase mais avançada, podem comprometer definitivamente o funcionamento do órgão, levando à paralisação dos rins e perda da homeostase do organismo. Considerando esse texto, assinale a alternativa que indica a patologia que não leva à doença renal crônica.

- (A) Litíase renal
- (B) Diabetes mellitus
- (C) Hipertensão arterial
- (D) Lúpus eritematoso sistêmico
- (E) **Rabdomiólise**

QUESTÃO 43

Qual o agente bacteriano mais frequente na amigdalite bacteriana?

- (A) *Streptococcus viridans*.
- (B) *Haemophilus influenzae*.
- (C) *Streptococcus pneumoniae* (Pneumococo).
- (D) ***Streptococcus beta hemolítico***.
- (E) *Staphylococcus aureus*.

QUESTÃO 44

Segundo as diretrizes da sociedade Brasileira de Cardiologia de 2020, quais são os níveis pressóricos (em mmHg) que classificam a hipertensão arterial como estágio 1?

- (A) PAS de 160 a 179 e (ou) PAD de 100 a 109.
- (B) PAS maior ou igual 180 e (ou) PAD maior ou igual 110.
- (C) **PAS de 140 a 159 e (ou) PAD de 90 a 99.**
- (D) PAS de 130 a 149 e (ou) PAD de 80 a 89.
- (E) PAS de 120 a 139 e (ou) PAD de 70 a 79.

QUESTÃO 45

Febre, cefaleia, dores musculares e nas costas, adenomegalia, calafrios, exaustão e erupções cutâneas. Estamos nos referindo ao vírus.

Com base nesses sintomas, o vírus descrito é

- (A) Herpes simples.
- (B) Epstein-Baar.
- (C) **Monkeypox.**
- (D) Pox-vírus.
- (E) Paramyxovírus.

QUESTÃO 46

O eritema facial em “asa de borboleta” é encontrado nos casos de

- (A) Artrite infecciosa.
- (B) **Lúpus eritematoso sistêmico.**
- (C) Artrite reumatoide.
- (D) Artrite psoriática.
- (E) Gota.

QUESTÃO 47

Um paciente de 40 anos de idade, etilista crônico, uso recente de anti-inflamatório não hormonal, chega ao pronto-socorro com queixa de dor epigástrica intensa que irradia para hipocôndrio esquerdo. A respeito desse tema, assinale a alternativa que corresponde à hipótese diagnóstica.

- (A) Pancreatite aguda
- (B) Parasitose intestinal
- (C) Obstrução intestinal
- (D) Cólica biliar
- (E) **Gastrite aguda/agudizada**

QUESTÃO 48

Uma paciente de 30 anos de idade, levada à avaliação médica por familiares que relatam tristeza, angústia, desânimo, falta ao trabalho, descuido com a higiene pessoal e labilidade emocional (choro fácil e pensamentos de autoextermínio). Acerca desse caso, assinale a alternativa que indica a hipótese diagnóstica.

- (A) **Depressão moderada/grave**
- (B) Transtorno psicótico
- (C) Depressão leve
- (D) Enlutamento por perda familiar
- (E) Esquizofrenia

QUESTÃO 49

Na Legislação Brasileira, é considerada idosa a pessoa que tenha

- (A) 75 anos de idade ou mais.
- (B) 65 anos de idade ou mais.
- (C) 70 anos de idade ou mais.
- (D) **60 anos de idade ou mais.**
- (E) 80 anos de idade ou mais.

QUESTÃO 50

Qual das vacinas é indicada para a gestante?

- (A) Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
- (B) **Influenza**
- (C) Varicela (Catapora)
- (D) HPV
- (E) Dengue