

**AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - ADAPS**  
**PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO RESERVA**  
**EDITAL Nº 01/2022/ADAPS**

# Tutor Médico

## INSTRUÇÕES

- Modelo de prova aplicada no dia 09/10/2022 (domingo), em modalidade *on-line*.
- Para fins de verificação de gabarito, informamos que a ordem dos itens de múltipla escolha desse modelo pode diferir da que consta na prova de cada candidato.

Tipo  
"B"

➤ Nas questões a seguir, é utilizada a sigla ADAPS referente à Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde.

LÍNGUA PORTUGUESA  
Questões de 1 a 5

Texto 1 para responder às questões 1 e 2.

Um encontro clínico fora dos padrões

1 O médico já havia tomado seu lugar na sala de  
consulta do ambulatório. Naquele dia não havia estudantes,  
estavam em greve. O paciente permaneceu sentado em um  
4 banco em frente à sala cujo número correspondia à sua  
senha. Uma auxiliar abriu a porta e chamou seu nome.  
Levantou-se, caminhou um passo assustado naquele  
7 ambiente totalmente estranho, tendo em seus pensamentos a  
lembrança de sua mulher e de seus filhos. O médico,  
demonstrando educação, colocou-se de pé para receber o  
10 paciente, com ar amistoso, convidando-o a sentar-se diante  
da escrivania.

— Bom dia, seu José! [O médico sabia o nome dele  
13 porque estava no prontuário.]

— Bom dia, doutor. [O paciente não sabia o nome do  
médico. Era apenas o “doutor”.]

16 — O que o senhor sente? [Era sua maneira de iniciar  
a anamnese.]

— O que eu sinto, doutor, é muita saudade da minha  
19 mulher e de meus meninos! Deixei eles ontem de  
madrugada. Minha mulher toma conta direitinho deles. Eu  
sei, mas estou preocupado.

22 — Seu José, o que o senhor tem? [O médico  
reformulou sua pergunta, pensando que o paciente não havia  
entendido o seu significado.]

25 — Ah! Doutor, não tenho quase nada. Só tenho umas  
galinhas, um porquinho engordando no chiqueiro, uma  
rocinha de mandioca, pouca coisa, doutor!

28 — Seu José, qual é a sua doença? [O médico pensou  
novamente que fizera a pergunta de maneira errada. Na  
mente do paciente, naquele momento “sentir” e “ter” não  
31 estavam relacionados com sua doença. Por isso, o médico  
decidiu, mesmo contrariando o que ensinava a seus alunos,  
fazer uma pergunta mais direta.]

34 — Ah! Doutor, o senhor é que sabe, o senhor é  
médico. O senhor sabe muita coisa, vim aqui para o senhor  
me curar, para eu poder voltar logo para a minha casa.

37 Preciso tomar conta da minha família e de minhas coisinhas  
— Seu José, por favor, tire a camisa e deite-se nesta  
40 mesa para eu poder examiná-lo. [O médico percebeu que  
precisava mudar a estratégia para encontrar um ponto de  
contato entre ele e o paciente.]

A partir de então, as expectativas do médico e do  
43 paciente entraram em sintonia. Naquele momento, o  
encontro clínico teve início de verdade, uma vez que o  
médico se deu conta de que teria de fazer uma adaptação das  
46 “técnicas de entrevista” para aquele paciente. Naquele caso,  
a melhor técnica foi fazer a história durante a realização do  
exame físico. À medida que examinava o paciente, fazia as  
49 perguntas que tornavam possível a construção de uma  
50 história clínica.

PORTO, Celmo Celeno.

Disponível em: <<http://www.rmmg.org/artigo/detalhes/2377>>.

Acesso em: 9 set. 2022, com adaptações.

QUESTÃO 1

Considerando a finalidade principal do texto, é correto afirmar que ele se enquadra no gênero

- (A) editorial, pois nele predominam sequências argumentativas voltadas para a expressão da opinião do autor acerca de um fato.
- (B) relato, pois nele predominam sequências narrativas voltadas para a exposição do desenrolar de um fato.
- (C) carta, pois nele predominam sequências dialógicas voltadas para a abordagem de um fato vivenciado pelos interlocutores: o autor e o leitor.
- (D) resenha, pois nele predominam sequências narrativas voltadas para a análise de um fato.
- (E) relatório, pois nele predominam sequências descritivas voltadas para a caracterização de um fato.

QUESTÃO 2

O médico, diante da dificuldade apresentada, assumiu uma atitude

- (A) prepotente.
- (B) intransigente.
- (C) preconceituosa.
- (D) flexível.
- (E) arrogante.

## Texto 2 para responder às questões de 3 a 5.

### O que significa ter saúde?

<sup>1</sup> Pode parecer óbvio dizer que uma pessoa está saudável quando não está doente. Essa ideia não está totalmente errada, mas o conceito de saúde pode ser ainda  
<sup>4</sup> mais amplo, principalmente levando em consideração o que pode provocar o surgimento das doenças.

Seguindo essa linha mais abrangente, a Organização  
<sup>7</sup> Mundial da Saúde (OMS), em 1946, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade.

<sup>10</sup> A percepção do conceito de qualidade de vida também tem muitos pontos em comum com a definição de saúde. Desse modo, percebe-se a necessidade de analisar o  
<sup>13</sup> corpo, a mente e, até mesmo, o contexto social no qual o indivíduo está inserido para conceituar melhor o estado de  
<sup>15</sup> saúde.

Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quer-me-exercitar/noticias/2021/o-que-significa-ter-saude>>.  
Acesso em: 7 set. 2022, com adaptações.

### QUESTÃO 3

Com base na leitura compreensiva do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Estar doente não necessariamente interfere no estado de saúde de uma pessoa.
- (B) A OMS rejeita completamente a ideia de que uma pessoa saudável é aquela que não está doente.
- (C) De acordo com a definição de saúde proposta pela OMS, é possível concluir que uma pessoa sem doença ou enfermidade pode, mesmo assim, não estar plenamente saudável.
- (D) Ter saúde, segundo a OMS, é estar bem com o meio em que se vive.
- (E) Para definir com mais precisão o estado de saúde de uma pessoa, é necessário analisar, principalmente, o contexto social no qual ela está inserida.

### QUESTÃO 4

Considerando o sentido das classes gramaticais empregadas no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) No trecho “Pode parecer óbvio dizer que uma pessoa está saudável” (linhas 1 e 2), a substituição do vocábulo sublinhado pelo artigo **a** preservaria o sentido original.
- (B) O pronome sublinhado na construção “Essa ideia” (linha 2) serve como elemento de coesão e poderia ser substituído pela forma **Aquela**, pois a relação com o período anterior seria preservada.
- (C) Ao empregar a forma verbal “definiu” (linha 7), o autor faz referência a uma ação iniciada no passado, mas que se estende até o presente.
- (D) O advérbio sublinhado na oração “e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade.” (linhas 8 e 9) poderia ser excluído do texto, pois não comprometeria a mensagem original.
- (E) Caso a construção “Desse modo” (linha 12) fosse substituída pela conjunção **Portanto**, a relação de sentido entre os períodos do último parágrafo seria preservada.

### QUESTÃO 5

Acerca das questões sintáticas referentes ao último parágrafo e das regras de concordância dos verbos e nomes, assinale a alternativa correta.

- (A) O vocábulo “muitos” poderia ser substituído corretamente pela forma **bastantes**.
- (B) No lugar do trecho “percebe-se a necessidade”, seria correto o emprego da construção **é percebido a necessidade**.
- (C) O autor poderia substituir o termo “o indivíduo” pela estrutura **a pessoa**, desde que também substituísse as formas “no qual” e “inserido”, respectivamente, pelas construções **na qual e inserida**.
- (D) A oração “para conceituar melhor o estado de saúde” também estaria corretamente redigida da seguinte maneira: **para que o estado de saúde seja melhor conceituada**.
- (E) Caso o autor decidisse incluir uma ideia de tempo decorrido referente à ação expressa pelo forma “percebe-se”, seria recomendável empregar, logo após ela, a construção **fazem alguns anos**.

## QUESTÃO 6

Ao apresentar os atributos essenciais, um serviço de saúde pode ser considerado provedor de atenção primária, e essa atenção terá maior força se os atributos derivados também estiverem presentes. A respeito das definições de cada atributo da Atenção Primária à Saúde (APS), assinale a alternativa correta.

- (A) Acesso (primeiro contato): a ligação entre a população e sua fonte de atenção deve refletir-se em relações interpessoais intensas que expressem a identificação mútua entre as pessoas atendidas e os profissionais de saúde.
- (B) Longitudinalidade: a acessibilidade e a utilização dos serviços pelas pessoas para cada problema novo ou para cada novo episódio do problema já existente.
- (C) **Integralidade: a atenção primária deve organizar-se de tal forma que o cidadão tenha todos os serviços de saúde necessários, identificando e proporcionando os serviços preventivos, bem como serviços que possibilitem o diagnóstico e o tratamento das doenças.**
- (D) Coordenação: o conhecimento dos fatores familiares relacionados à origem e ao cuidado das doenças.
- (E) Orientação comunitária: a adaptação e a capacidade do provedor do cuidado (profissional de saúde) em facilitar a relação com a população que apresenta características culturais especiais.

## QUESTÃO 7

A carteira de serviços é definida como um leque de serviços disponíveis e ofertados pelas unidades de Atenção Primária à Saúde (APS). São as ações que as equipes de saúde devem oferecer para que as pessoas/cidadãos recebam atenção integral, tanto do ponto de vista do caráter biopsicossocial do processo saúde-doença, como ações de promoção, prevenção, cura e reabilitação adequadas ao contexto da APS. De acordo com o serviço de Vigilância em Saúde, assinale a alternativa correta quanto ao o que esse serviço oferece.

- (A) Consulta para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança (pesar, medir e avaliar o desenvolvimento registrando na caderneta da criança).
- (B) **Discussão e acompanhamento dos casos de violências (doméstica, sexual e (ou) outras violências) em parceria com outros setores.**
- (C) Prevenção de acidentes domésticos, quedas e fraturas.
- (D) Manejo das condições hematológicas mais prevalentes no âmbito da APS: anemia, anemia falciforme, linfonodomegalia periférica, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia, trombocitose.
- (E) Acompanhamento da criança com microcefalia/zika vírus.

## QUESTÃO 8

A Resolução nº 5, de 15 de outubro de 2021, dispõe sobre o Contrato de Gestão para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde. Esse documento, em sua cláusula segunda, trata dos objetivos estratégicos. Assinale a alternativa correta que contempla onde a ADAPS desenvolverá as suas atividades com ênfase.

- (A) Na atenção secundária.
- (B) Nos locais de fácil provimento e baixa vulnerabilidade.
- (C) **Na promoção da formação profissional, especialmente na área de saúde da família.**
- (D) Na valorização da presença dos enfermeiros e fisioterapeuta na atenção básica do SUS.
- (E) Na incorporação de tecnologias assistenciais e de gestão relacionadas com a atenção terciária à saúde.

## QUESTÃO 9

O Contrato de Gestão para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde deverá contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos do Ministério da Saúde (MS) e do Plano Nacional de Saúde relacionados à atenção primária. Em relação a esse tema, assinale a alternativa que contemple um desses objetivos estratégicos.

- (A) **Reduzir e controlar doenças e agravos.**
- (B) Ampliar a atenção primária de forma individualista e fragmentada.
- (C) Promover a ampliação e resolutividade somente na rede de atenção secundária e terciária de forma imediatista, sem necessidade de planejamento.
- (D) Intensificar, de forma exclusiva, o acesso a vacinas.
- (E) Promover o acesso a serviços de saúde, com base nas obrigações e nas responsabilidades dos signatários.

## QUESTÃO 10

O Programa Médicos pelo Brasil tem a finalidade de incrementar a prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade e de fomentar a formação de médicos especialistas em medicina de família e comunidade, no âmbito da Atenção Primária à Saúde no SUS. A respeito desse tema, assinale a alternativa que contempla de forma verdadeira um dos objetivos desse Programa.

- (A) relacionar os municípios aptos a serem incluídos no Programa Médicos pelo Brasil, de acordo com a definição de locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade, observando o disposto no art. 2º da lei.
- (B) estabelecer a relação final dos municípios incluídos no Programa Médicos pelo Brasil e o quantitativo de médicos da ADAPS que atuarão em cada município.
- (C) desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão que terão componente assistencial por meio da integração entre ensino e serviço.
- (D) **desenvolver e intensificar a formação de médicos especialistas em medicina de família e comunidade.**
- (E) constar as metas a serem atingidas e os prazos para sua execução.



## QUESTÃO 11

No âmbito do Programa Médicos pelo Brasil, a ADAPS realizará a contratação de profissionais para incrementar a Atenção Primária à Saúde em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade. Considerando esse tema, serão selecionados para atuar no Programa

- (A) **médicos de família e comunidade e tutores médicos.**
- (B) enfermeiros.
- (C) fisioterapeutas.
- (D) técnico de enfermagem.
- (E) farmacêutico.

## QUESTÃO 12

Quanto à seleção e aos requisitos para participação dos médicos no Programa Médicos pelo Brasil, assinale a alternativa correta.

- (A) Segundo o art. 21, a renumeração dos profissionais participantes do Programa Médicos pelo Brasil será regulamentada por ato do Ministério da Saúde (MS), conforme determinação legal.
- (B) No art. 22, os médicos participantes do Programa Médicos pelo Brasil, quer estejam no curso de formação, quer tenham sido contratados, terão seu vínculo trabalhista com a União ou com o município em que forem alocados.
- (C) Segundo o art. 23, o médico participante será alocado pelo MS, observando as vagas disponíveis e a sua classificação no processo seletivo.
- (D) **O médico tutor deverá ser responsável pelo conjunto de, no máximo, 7 (sete) médicos bolsistas do Programa.**
- (E) Não é requisito para inscrição no processo seletivo para médico de família e comunidade o registro regular em Conselho Regional de Medicina (CRM).

## QUESTÃO 13

Assinale a alternativa correta que indica obrigação da ADAPS para o fiel cumprimento do contrato de gestão.

- (A) Executar e prestar os serviços no âmbito da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter definitivo à atuação exclusiva do governo estadual, especialmente em locais de grande vulnerabilidade.
- (B) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Deliberativo para o Regulamento de Integridade para os dirigentes e empregados, no prazo de cento e oitenta dias corridos da publicação.
- (C) Submeter mensalmente, ao governo municipal, o orçamento da ADAPS para execução das atividades previstas.
- (D) Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão que, em hipótese nenhuma, poderá ser objeto de contratação externa, não sendo considerado o componente assistencial por meio da integração entre ensino e serviço.
- (E) **Executar o Programa Médicos pelo Brasil, em articulação com o Ministério da Saúde e em consonância com o Plano Nacional de Saúde.**

## QUESTÃO 14

Em relação ao custeio da Atenção Primária à Saúde, em seu art. 9º, o financiamento federal de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS) deverá ser constituído por

- (A) **capitação ponderada.**
- (B) pagamento fixo por diária.
- (C) pagamento por número de procedimentos realizados *versus* número de pacientes atendidos por dia.
- (D) pagamento pelo fundo de reserva da saúde.
- (E) pagamento pelo Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).

## QUESTÃO 15

Em relação à Portaria nº 397/2020, que institui o Programa de Saúde Na Hora no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata de ampliação da carga horária nos serviços da atenção secundária.
- (B) Os profissionais médicos e enfermeiros trabalharão exclusiva e unicamente em uma equipe de ESF.
- (C) Os municípios e o Distrito Federal que aderirem ao Programa terão que custear os gastos com a ampliação dos horários.
- (D) As equipes de saúde bucal serão alocadas para a Atenção Secundária, a fim de liberar horários para atendimentos em outras especialidades.
- (E) **Um dos objetivos é ampliar o acesso às ações e aos serviços considerados essenciais na Atenção Primária à Saúde (APS), por meio da ampliação do horário de atendimento das UBS.**

## QUESTÃO 16

De acordo com a Classificação Internacional de Segurança do Paciente da Organização Mundial da Saúde, assinale a alternativa que indica o conceito de evento adverso.

- (A) Probabilidade de um incidente ocorrer.
- (B) Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente.
- (C) Incidente com potencial dano ou lesão.
- (D) Incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano.
- (E) **Incidente que resulta em dano ao paciente.**

## QUESTÃO 17

“Experiência que não se reduz a um conjunto de indivíduos nem tampouco pode ser tomada como uma unidade ou identidade imutável. É um coletivo ou uma multiplicidade de termos (usuários, trabalhadores, gestores, familiares, etc.) em agenciamento e transformação, compondo uma rede de conexão na qual o processo de produção de saúde e de subjetividade se realiza.”

Em relação à Política Nacional de Humanização (PNH), a definição apresentada refere-se ao conceito de

- (A) **grupalidade.**
- (B) grupo de trabalho de humanização (GTH).
- (C) integralidade.
- (D) intersetorialidade.
- (E) igualdade.

## QUESTÃO 18

O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) é utilizado para verificação, acompanhamento e monitoramento dos nascimentos ocorridos no território nacional, proporcionando a criação de políticas e ações de vigilância e atenção à saúde na área da saúde materno-infantil. Assinale a alternativa correta em relação ao SINASC.

- (A) A certidão de nascimento é o único documento utilizado para coleta de informações e alimentação do SINASC.
- (B) A Declaração de Nascidos Vivos (DN) é preenchida em três vias, é numerada sequencialmente e sua emissão para os estados é feita exclusivamente pelo Ministério da Saúde (MS).
- (C) As parteiras tradicionais não podem, em hipótese alguma, preencher a DN.
- (D) Nas Secretarias Municipais de Saúde, as DNs são digitadas, processadas, criticadas, consolidadas e enviadas diretamente para a base de dados do MS.
- (E) O sistema de informação serve somente para controle de natalidade e os dados são aproveitados somente para estatística de quantidade de pessoas que nascem em determinada localidade.

## QUESTÃO 19

Quando se verifica a informação em saúde que é coletada, alguns parâmetros são analisados para a construção das ações dentro das necessidades levantadas. Para que haja qualidade, veracidade, fidedignidade e confiabilidade, deve-se analisar

- (A) fatos ocorridos.
- (B) número de informações coletadas.
- (C) tipos de informações coletadas.
- (D) indicadores.
- (E) parâmetros das informações.

## QUESTÃO 20

Quais áreas possuem equipes de saúde de família ribeirinhas e fluviais?

- (A) Amazônia Legal e Pará.
- (B) Pantanal Sul-Mato-Grossense e Pará.
- (C) Amazônia Legal e Pantanal Sul-Mato-Grossense.
- (D) Pará e Amapá.
- (E) Rondônia e Amazônia Legal.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 21 a 50

## QUESTÃO 21

Paciente em domicílio apresenta história de desmaio, com cansaço ao deitar-se, referindo tosse e fadiga durante o dia. Na ausculta, identifica-se um sopro cardíaco mais intenso no 3º ou 4º espaços intercostais esquerdos, na região paraesternal, aspirativo, de alta frequência, diastólico, em decrescendo, iniciando-se logo após o componente da segunda bulha (B2). Esse quadro é compatível com sopro da

- (A) insuficiência tricúspide.
- (B) estenose mitral.
- (C) insuficiência mitral.
- (D) estenose aórtica.
- (E) insuficiência aórtica.

## QUESTÃO 22

Doenças osteomusculares estão entre as que mais causam incapacidade na população geriátrica. As dificuldades de locomoção podem restringir também as atividades básicas de vida diária, favorecer quedas, incontinências e isolamento social e, por fim, depressão e síndrome da imobilidade. Acerca desse tema, assinale a alternativa correspondente à medida que pode amenizar os sintomas do quadro.

- (A) Acompanhamento com registro em prontuário.
- (B) Estimulação do autocuidado.
- (C) Ajuste da prescrição analgésica.
- (D) Correção do estresse do cuidador.
- (E) Esclarecimento do custo financeiro e social ao paciente.

## QUESTÃO 23

Em atendimento domiciliar, um paciente apresenta áreas da pele com manchas hipocrômicas e queixa-se de alteração na sensibilidade ao tato e ao calor. Em exame mais minucioso, é verificado espessamento de nervos periféricos, ressecamento e queixa de sensação de areia nos olhos. Um diagnóstico clínico provável com esses sintomas é

- (A) hanseníase.
- (B) bulboduodenite.
- (C) pitíriase versicolor.
- (D) tuberculose.
- (E) dengue.

## QUESTÃO 24

No tratamento da sífilis primária, sífilis secundária e latente (até um ano de duração), o antibiótico recomendado é

- (A) macrodantina.
- (B) eritromicina.
- (C) ciprofloxacino.
- (D) penicilina G benzatina.
- (E) amoxicilina + clavulanato.

## QUESTÃO 25

Assinale a alternativa que corresponde a uma droga estimulante do sistema nervoso central.

- (A) Álcool
- (B) **Cocaína**
- (C) Benzodiazepínicos
- (D) THC (maconha)
- (E) LSD-25

## QUESTÃO 26

Qual método é eficaz contra a contaminação de infecções sexualmente transmissíveis (IST's) e a infecção pelo vírus causador da síndrome de imunodeficiência adquirida (Sida), o HIV?

- (A) Anticoncepcionais hormonais
- (B) Cloroquina
- (C) **Preservativo de látex**
- (D) Colchicina
- (E) Azitromicina

## QUESTÃO 27

Considere o atendimento de um adolescente de 1,70 m de altura e 106 kg de peso. Com base nos critérios de IMC e de acordo com a OMS, esse adolescente é considerado

- (A) magro ou com baixo peso.
- (B) normal ou eutrófico.
- (C) com sobrepeso ou pré-obeso.
- (D) com obesidade grave grau III.
- (E) **com obesidade grau II.**

## QUESTÃO 28

Paciente icterico, com quadro clínico de ascite e história de varizes de esôfago. Acompanhante refere que paciente tem hepatocarcinoma e que o médico que o acompanha solicitou marcadores sorológicos do HBV, confirmando a doença. A esse respeito, assinale a alternativa que indica possíveis causas de contágio.

- (A) **Relações sexuais desprotegidas**
- (B) Contágio é fecal-oral
- (C) Água e alimentos contaminados
- (D) Abraço e aperto de mãos
- (E) Práticas desportivas, como o futebol

## QUESTÃO 29

O diagnóstico de giardíase é realizado por exames laboratoriais de fezes para detectar proteínas (antígenos) liberadas pela *Giardia lamblia*. A droga de escolha para o tratamento de giardíase é a

- (A) ciprofloxacina.
- (B) **nitazoxanida.**
- (C) nitrofurantoina.
- (D) sulfametoxazol + trimetoprim.
- (E) ivermectina.

## QUESTÃO 30

A constipação apresenta complicações como distensão abdominal, piora da aceitação alimentar, refluxo gastroesofágico, cólicas, e, por fim, formação do fecaloma, desencadeando infecção urinária e a temível obstrução intestinal, com risco de o paciente ser submetido à cirurgia de urgência por abdômen agudo obstrutivo. Quanto a esse tema, assinale a alternativa que também indica uma complicação da constipação.

- (A) Insuficiência cardíaca
- (B) Doença pulmonar obstrutiva crônica
- (C) **Diarreia paradoxal**
- (D) Úlceras de decúbito
- (E) Edemas de membros inferiores

## QUESTÃO 31

No caso de óbito, seja em domicílio, seja intra-hospitalar, em qual situação se faz necessária a certidão de formalização?

- (A) Ferimentos por arma branca.
- (B) **Traslado via aérea.**
- (C) Ferimentos por arma de fogo.
- (D) Tentativa de suicídio.
- (E) Traumáticos, como inundações, incêndios, contaminação que ocasionaram morte tardia.

## QUESTÃO 32

As diminuições das reservas funcionais de diversos sistemas que ocorrem com o envelhecimento podem submeter um idoso – e, em geral, o muito idoso (maior que 80 anos) – a grandes agravos, caso a sua homeostase, ou o equilíbrio frágil de suas funções vitais, seja quebrada. Essa condição denomina-se fragilidade ou síndrome da fragilidade. A respeito desse tema, assinale a alternativa que indica a proposta mais adequada para a condição de fragilidade com várias comorbidades e de piora funcional sem resposta às intervenções reabilitadoras.

- (A) Estimulação de atividades físicas ao ar livre.
- (B) Aspiração de vias aéreas de horário.
- (C) Correção da desidratação.
- (D) **Cuidados paliativos.**
- (E) Investigação de doenças graves, como câncer para rápido tratamento.

## QUESTÃO 33

Condição clínica muito comum no domicílio é a monitorização de pacientes em anticoagulação oral com inibidores da vitamina K. A esse respeito, é uma condição clínica que exige anticoagulação

- (A) síndrome da imobilidade.
- (B) **fibrilação atrial.**
- (C) atelectasias.
- (D) senilidade.
- (E) insuficiência cardíaca.

### QUESTÃO 34

Uma paciente de 30 anos de idade, levada à avaliação médica por familiares que relatam tristeza, angústia, desânimo, falta ao trabalho, descuido com a higiene pessoal e labilidade emocional (choro fácil e pensamentos de autoextermínio). Acerca desse caso, assinale a alternativa que indica a hipótese diagnóstica.

- (A) **Depressão moderada/grave**
- (B) Transtorno psicótico
- (C) Depressão leve
- (D) Enlutamento por perda familiar
- (E) Esquizofrenia

### QUESTÃO 35

Na Legislação Brasileira, é considerada idosa a pessoa que tenha

- (A) 75 anos de idade ou mais.
- (B) 65 anos de idade ou mais.
- (C) 70 anos de idade ou mais.
- (D) **60 anos de idade ou mais.**
- (E) 80 anos de idade ou mais.

### QUESTÃO 36

Qual das vacinas é indicada para a gestante?

- (A) Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
- (B) **Influenza**
- (C) Varicela (Catapora)
- (D) HPV
- (E) Dengue

### QUESTÃO 37

Qual o exame tido como “padrão ouro” para rastreamento de neoplasia de cólon e reto em pessoas entre 50 e 75 anos de idade?

- (A) Biópsia de mucosa intestinal.
- (B) Pesquisa de sangue oculto nas fezes.
- (C) Antígeno carcinoembrionário (CEA).
- (D) **Colonoscopia.**
- (E) Ultrassonografia de abdome total.

### QUESTÃO 38

Paciente adulto obeso, com histórico familiar positivo, assintomático, após realizar dois exames de glicemia de jejum com resultados alterados, pode ser considerado portador de diabetes *mellitus* tipo 2, se valores iguais ou superiores a

- (A) 100 mg/dL.
- (B) 106 mg/dL.
- (C) **126 mg/dL.**
- (D) 146 mg/dL.
- (E) 199 mg/dL.

### QUESTÃO 39

Um paciente de 35 anos de idade, tabagista, sem outros fatores de risco identificados, chega ao pronto-socorro com quadro de sensação de falta de ar, tosse seca, coriza, dor na garganta, febre 38 °C. Ausculta pulmonar limpa, radiografia de tórax sem opacificações, hemograma com leucocitose discreta com desvio à esquerda. Com base nesse caso clínico, assinale a alternativa que condiga com a hipótese diagnóstica.

- (A) Asma brônquica
- (B) **Síndrome gripal**
- (C) Enfisema pulmonar
- (D) Pneumonia
- (E) Tromboembolismo pulmonar

### QUESTÃO 40

Uma paciente de 33 anos de idade, apresentando lesões vesicobolhosas e hiperemia no lado esquerdo da face. Relata também prurido no local, dor intensa e “formigamento na região”. No momento, apresenta 37,5° C de temperatura. Acerca desse caso, assinale a alternativa que corresponde à hipótese diagnóstica.

- (A) Impetigo
- (B) Furúnculo
- (C) Varicela
- (D) Variola do macaco
- (E) **Herpes zóster**

### QUESTÃO 41

A tireoide é uma glândula endócrina importantíssima para o funcionamento harmônico do organismo. Os hormônios liberados por ela, T4 (Tiroxina) e T3 (triiodotironina) estimulam o metabolismo, isto é, o conjunto de reações necessárias para assegurar todos os processos bioquímicos do organismo. Os principais distúrbios da tireoide são o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, doenças que incidem mais nas mulheres que nos homens. Qual a causa mais comum do hipotireoidismo primário?

- (A) Doença de Graves
- (B) Deficiência de iodo
- (C) Radioterapia de cabeça e pescoço
- (D) **Tireoidite de Hashimoto**
- (E) Mixedema

### QUESTÃO 42

Em se falando de um paciente com anemia falciforme, qual é o exame indicado para detectar a hemoglobina S (HbS)?

- (A) **Eletroforese de hemoglobina**
- (B) Eletroforese de proteínas
- (C) Eletroforese de hemácias
- (D) Hemograma completo
- (E) Biópsia da medula óssea



## QUESTÃO 43

Entre os sintomas mais comuns presentes nas arboviroses a presença de febre baixa, dores leves no corpo, coceira e vermelhidão nos olhos e ausência de náuseas nos levam a pensar em qual diagnóstico?

- (A) Dengue
- (B) Malária
- (C) Chikungunya
- (D) Febre amarela
- (E) Zika

## QUESTÃO 44

Apesar dos sintomas parecidos, hordéolo (terçol) e calázio são problemas oculares diferentes e exigem cuidados distintos. Considere um paciente de 10 anos de idade com quadro de hiperemia palpebral importante, edema palpebral, dor na pálpebra de início súbito e sensibilidade à luz, apresentando, na biomicroscopia edema, vermelhidão, calor local e ponto de flutuação purulento. Com base nesse caso, assinale a alternativa que indica a hipótese diagnóstica ao avaliarmos essa criança

- (A) Hordéolo.
- (B) Conjuntivite bacteriana.
- (C) Calázio.
- (D) Conjuntivite viral.
- (E) Blefarite.

## QUESTÃO 45

As doenças renais crônicas (DRC) são um termo geral para alterações heterogêneas que afetam tanto a estrutura quanto a função renal, com múltiplas causas e múltiplos fatores de risco. Trata-se de uma doença de curso prolongado, que pode parecer benigno, mas que, muitas vezes, se torna grave e que na maior parte do tempo tem evolução assintomática. Consistem de lesões nos rins que causam a perda progressiva e irreversível das funções renais (glomerular, tubular e endócrina) e, em sua fase mais avançada, podem comprometer definitivamente o funcionamento do órgão, levando à paralisação dos rins e perda da homeostase do organismo. Considerando esse texto, assinale a alternativa que indica a patologia que não leva à doença renal crônica.

- (A) Litíase renal
- (B) Diabetes *mellitus*
- (C) Hipertensão arterial
- (D) Lúpus eritematoso sistêmico
- (E) Rabdomiólise

## QUESTÃO 46

Qual o agente bacteriano mais frequente na amigdalite bacteriana?

- (A) *Streptococcus viridans*.
- (B) *Haemophilus influenzae*.
- (C) *Streptococcus pneumoniae* (Pneumococo).
- (D) *Streptococcus beta hemolítico*.
- (E) *Staphylococcus aureus*.

## QUESTÃO 47

Segundo as diretrizes da sociedade Brasileira de Cardiologia de 2020, quais são os níveis pressóricos (em mmHg) que classificam a hipertensão arterial como estágio 1?

- (A) PAS de 160 a 179 e (ou) PAD de 100 a 109.
- (B) PAS maior ou igual 180 e (ou) PAD maior ou igual 110.
- (C) PAS de 140 a 159 e (ou) PAD de 90 a 99.
- (D) PAS de 130 a 149 e (ou) PAD de 80 a 89.
- (E) PAS de 120 a 139 e (ou) PAD de 70 a 79.

## QUESTÃO 48

Febre, cefaleia, dores musculares e nas costas, adenomegalia, calafrios, exaustão e erupções cutâneas. Estamos nos referindo ao vírus.

Com base nesses sintomas, o vírus descrito é

- (A) Herpes simples.
- (B) Epstein-Baar.
- (C) Monkeypox.
- (D) Pox-vírus.
- (E) Paramyxovírus.

## QUESTÃO 49

O eritema facial em “asa de borboleta” é encontrado nos casos de

- (A) Artrite infecciosa.
- (B) Lúpus eritematoso sistêmico.
- (C) Artrite reumatoide.
- (D) Artrite psoriática.
- (E) Gota.

## QUESTÃO 50

Um paciente de 40 anos de idade, etilista crônico, uso recente de anti-inflamatório não hormonal, chega ao pronto-socorro com queixa de dor epigástrica intensa que irradia para hipocôndrio esquerdo. A respeito desse tema, assinale a alternativa que corresponde à hipótese diagnóstica.

- (A) Pancreatite aguda
- (B) Parasitose intestinal
- (C) Obstrução intestinal
- (D) Cólica biliar
- (E) Gastrite aguda/agudizada