R4 – CIRURGIA CRANIOMAXILOFACIAL (601)

PROIBIDO FOLHEAR ESTE CADERNO ANTES DA AUTORIZAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA

QUALQUER ASSINATURA, RUBRICA OU SINAL DE IDENTIFICAÇÃO, NAS FOLHAS DESTE CADERNO (FRENTE / VERSO), ACARRETARÁ SUA ELIMINAÇÃO.

Este caderno contém **4** questões.

Duração máxima da prova: **5 horas**

Autorização para deixar o local de prova: **após 1 hora** do início da prova

CONFIRA SEUS DADOS NA CONTRACAPA

INSTRUÇÕES DA PROVA DISCURSIVA

1) Na mesa, são permitidos apenas este caderno e a caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul **SEM A TAMPA**. Demais pertences devem estar devidamente guardados embaixo da carteira.

2) Verifique, somente após autorização para o início da prova, a numeração das questões e das páginas (havendo irregularidade no material, comunique ao fiscal de sala).

3) As respostas deverão ser escritas com caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.

4) Somente as respostas contidas dentro do espaço numerado serão objeto de correção.

5) Não arranque, destaque ou rasgue nenhuma folha deste caderno nem parte dela.

6) Terminada a prova, entregue este caderno ao fiscal de sala.

7) Os três últimos candidatos somente poderão deixar a sala juntos, até que o último entregue a prova. Os três deverão assinar a ata de sala, atestando a idoneidade e a regularidade da finalização da prova.

8) Este caderno **NÃO** poderá ser levado pelo candidato em nenhum momento.

Atenção: Por motivo de segurança, o candidato **NÃO** poderá anotar suas respostas em nenhum outro local que não no espaço numerado e no rascunho deste caderno.

Todos os casos e nomes utilizados nas provas do CEPUERJ são fictícios.

ORGANIZADOR

CEPUERJ

CIRURGIA CRANIOMAXILOFACIAL

1) Sobre a síndrome de Treacher-Collins:

a) Descreva a doença em relação às anomalias esqueléticas e das partes moles. **(10pts)**

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

b) Explique a origem embrionária. **(5pts)**

1	
2	
3	
4	

c) Aponte as correções que devem ser realizadas no tratamento. **(10pts)**

1	
2	
3	
4	
5	

RESPEITE O LIMITE DE LINHAS

NÃO USE ESTE ESPAÇO

2) Paciente de 18 anos se apresenta com sequelas fonatórias resultantes de fenda labiopalatina operada na infância. Sua queixa principal é fala anasalada. Considerando a abordagem desse paciente, descreva:

a) Os testes que devem ser realizados durante a avaliação diagnóstica. **(12pts)**

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

b) As opções de tratamento e os objetivos de cada uma. **(13pts)**

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

3) Em relação à sequência de Pierre Robin:

a) Indique os critérios diagnósticos dessa sequência e cite a principal dificuldade para o manejo. **(10pts)**

1	
2	
3	
4	
5	
6	

b) Estabeleça a conduta terapêutica conservadora e os tratamentos cirúrgicos alternativos. **(15pts)**

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

RESPEITE O LIMITE DE LINHAS

NÃO USE ESTE ESPAÇO

4) Considerando um paciente de 1 ano diagnosticado com fenda palatina incompleta (pós-forame incisivo):

a) Descreva as três técnicas corretivas que podem ser indicadas para esse caso. **(12pts)**

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

b) Indique os cuidados no pós-operatório da palatoplastia. **(8pts)**

1	
2	
3	
4	
5	
6	

7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

c) Cite as principais complicações imediatas e tardias nas cirurgias de correção. **(5pts)**

1	
2	
3	
4	
5	

RESPEITE O LIMITE DE LINHAS

NÃO USE ESTE ESPAÇO

RASCUNHO – PROIBIDO DESTACAR ESTA FOLHA