R4 – TRANSPLANTE RENAL / UROLOGIA (604)

PROIBIDO FOLHEAR ESTE CADERNO ANTES DA AUTORIZAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA

QUALQUER ASSINATURA, RUBRICA OU SINAL DE IDENTIFICAÇÃO, NAS FOLHAS DESTE CADERNO (FRENTE / VERSO), ACARRETARÁ SUA ELIMINAÇÃO.

Este caderno contém **4** questões.

Duração máxima da prova: **5 horas**

Autorização para deixar o local de prova: **após 1 hora** do início da prova

CONFIRA SEUS DADOS NA CONTRACAPA

INSTRUÇÕES DA PROVA DISCURSIVA

1) Na mesa, são permitidos apenas este caderno e a caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul **SEM A TAMPA**. Demais pertences devem estar devidamente guardados embaixo da carteira.

2) Verifique, somente após autorização para o início da prova, a numeração das questões e das páginas (havendo irregularidade no material, comunique ao fiscal de sala).

3) As respostas deverão ser escritas com caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.

4) Somente as respostas contidas dentro do espaço numerado serão objeto de correção.

5) Não arranque, destaque ou rasgue nenhuma folha deste caderno nem parte dela.

6) Terminada a prova, entregue este caderno ao fiscal de sala.

7) Os três últimos candidatos somente poderão deixar a sala juntos, até que o último entregue a prova. Os três deverão assinar a ata de sala, atestando a idoneidade e a regularidade da finalização da prova.

8) Este caderno **NÃO** poderá ser levado pelo candidato em nenhum momento.

Atenção: Por motivo de segurança, o candidato **NÃO** poderá anotar suas respostas em nenhum outro local que não no espaço numerado e no rascunho deste caderno.

Todos os casos e nomes utilizados nas provas do CEPUERJ são fictícios.

ORGANIZADOR

UERJ UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | CEPUERJ

UROLOGIA

1) Após transplante renal de um doador de órgãos, o paciente receptor apresenta creatinina sérica = 1,9mg/dL. Uma grande coleção assintomática perienxerto é aspirada e o líquido revela creatinina = 2,0mg/dL.

De acordo com o caso descrito:

a) Justifique o provável diagnóstico. **(5pts)**

1	
2	
3	
4	

b) Apresente a conduta terapêutica. **(10pts)**

1	
2	
3	
4	
5	

c) Em caso de necessidade, descreva a melhor opção cirúrgica. **(10pts)**

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

RESPEITE O LIMITE DE LINHAS
NÃO USE OS ESPAÇOS EM BRANCO

2) Homem de 62 anos, hipertenso e diabético, foi submetido a transplante renal há dois anos e, quando da alta hospitalar, sua creatinina de base era de 1,2mg/dL. Nos últimos quatro meses, seu quadro vem evoluindo, com piora progressiva e paulatina de escórias nitrogenadas e hipertensão arterial de difícil manejo. Após achados suspeitos em ultrassonografia com doppler, foi solicitado o exame contrastado, que revelou a imagem a seguir:



Considerando as informações apresentadas no caso:

a) Nomeie o exame realizado. **(5pts)**

1	

b) Defina o diagnóstico do quadro, apontando a localização. **(8pts)**

1	
2	
3	
4	

c) Apresente o melhor tratamento para o caso. **(12pts)**

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

3) Mulher de 68 anos, diabética, tabagista, com história de constipação crônica e mãe de três filhos (todos de parto normal), apresenta queixa de perda urinária. Refere perder urina antes de chegar ao banheiro, alta frequência urinária e nictúria quatro vezes ao dia. Nega perda urinária ao pegar peso, tossir ou espirrar.

Em relação a esse caso:

a) Defina o tipo mais provável de incontinência urinária. **(5pts)**

1	

b) Cite os principais exames para o seu diagnóstico e os achados prováveis para cada um. **(10pts)**

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

c) Defina se o tratamento para esse caso é cirúrgico ou medicamentoso e descreva a sua realização. **(10pts)**

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

4) Homem de 64 anos, hipertenso, apresentou elevação progressiva de PSA nos exames de rotina. O último exame realizado revelou PSA total = 7,89ng/mL, relação = 12%. O toque retal mostrou próstata grau II, adenomatosa, sem nódulos. A ressonância magnética identificou próstata pesando 45g, lesão suspeita medindo 1cm em terço médio de zona periférica esquerda, classificada como PIRADS 4. Foi submetido à biópsia de próstata que confirmou diagnóstico de adenocarcinoma de próstata Gleason 7 (3+4), com comprometimento de 20% da amostra à esquerda e ausência de neoplasia nas amostras à direita.

Em relação a esse caso:

a) Cite cinco modalidades terapêuticas curativas para esse câncer localizado. **(10pts)**

1	
2	
3	
4	
5	

b) Descreva o mecanismo de ação da abiraterona no tratamento para esse câncer. **(5pts)**

1	
2	
3	
4	

c) Descreva o mecanismo de ação do High-Intensity Focused Ultrasonography (HIFU) no tratamento desse câncer. **(10pts)**

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

RASCUNHO – PROIBIDO DESTACAR ESTA FOLHA